
Online Quickguide SAM®

Das Anzeigemodul mit den zwei Tasten hat zwei Betriebsmodi und dient:

- Zur Darstellung der aktuellen 1. Messergebnisse wie z.B. bezogene Energiemenge kWh & Standzeit wie auch Datum und Uhrzeit.
- 2. Zum Aufrufen von Daten aus historischen Ladevorgängen für eine Rechnungskontrolle.



Anleitung zur Abfrage von gespeicherten Ladevorgängen. Sie benötigen dazu die Zählerstände, die auf Ihrem Rechnungsbeleg stehen oder die Sie sich notiert haben:

Schritt 1:

Displaybeleuchtung einschalten durch drücken der Taste 🗘 oder 💇.

Schritt 2:

Eingabemenü aufrufen mit nochmaliger Tastenbestätigung.

Schritt 3:

Startwert des gesuchten Datensatzes wie folgt eingeben:

Schritt 3.1:

Durch wiederholtes Drücken von **3** den Zifferwert an der aktuellen Cursor-Stelle einstellen.

Schritt 3.2:

Mit @ auf die nächste Position wechseln.

Schritt 3.3:

Schritt 3.1 und 3.2 wiederholen bis Startwert

korrekt eingegeben ist.

Schritt 4:

Mit auf Position "Weiter" wechseln.

Schritt 5:

Mit **O** bestätigen.

Endwert eingeben wie in Schritt 3 für Startwert beschrieben.

Schritt 6:

Schritt 7:

Mit auf Position "Prüfen" wechseln.

Schritt 8:

Mit **O** bestätigen.

Ladestation nicht zu verwenden.

Schritt 9:

Gesuchter Datensatz wird angezeigt (sofern Datensatz vorhanden ist).

Hinweis: Ein Messwert mit einer Zeitdauer < 60s darf nicht für Abrechnungszwecke verwendet werden. Bei Abweichungen

der dargestellten Uhrzeit von > 75 Min. wird empfohlen, die