
Compleo eSMARTMETER Scheda tecnica



Il contatore intelligente eSMARTMETER permette di effettuare la misurazione conforme a MID della corrente di carica. È compatibile con tutte le varianti di eBOX smart, professional e touch e viene installato in eCLICK.



eSMARTMETER

Highlights

- ✓ Soddisfa i requisiti normativi della direttiva europea sugli strumenti di misura
- ✓ Design salvaspazio

Certificati







Documento aggiornato al:03/2022 Document Center:



Compleo eSMARTMETER Scheda tecnica

Dati generici ed elettrici

Caratteristiche	Conforme a MID (Europa), certificato CE, eCLICK-compatibile
Consegna	eSMARTMETER con kit di collegamento adatto (cavo per il cablaggio di eCLICK)
Collegamento	230 V, monofase, o 400 V, trifase
Max. potenza	22 kW
Dimensioni (H x L x P)	Circa 120 x 105 x 35 mm
Peso	0,4 kg
Visualizzazione LED	6 posizioni prima della virgola, 0 posizioni dopo la virgola, due righe
Gamma di temperature	Tra -40 °C e +70 °C
Umidità dell'aria	Max. 95 %, senza condensa
Impiego del contatore	In eCLICK
Grado di protezione (alloggiamento)	IP51
Potenza assorbita	≤ 0,005 W con 5 A/≤ 1,0 W con 60 A in percorso di alimentazione/≤ 0,65 W/3,5 VA in percorso di tensione

Included in delivery

- · eSMARTMETER
- · Cavo per il collegamento di eSMARTMETER a eCLICK

eSMARTMETER è un accessorio opzionale.