



The power to move



Compleo ist Anbieter hochwertiger Ladetechnologie für Elektromobilität – in Deutschland entwickelt und gefertigt nach höchsten Qualitätsstandards

Unternehmen mit Tradition – Compleo ist Teil der globalen KOSTAL-Unternehmensgruppe



eTower 200

Insgesamt max. 200 kW, 2x HPC-Ladepunkte

Leistungsstark und zuverlässig: Der eTower ist eine zukunftssichere High-Power-Ladelösung – flexibel installierbar und barrierefrei bedienbar. Sieben kleinere Leistungsmodul optimieren die Ladeverteilung. Optional mit Kabelmanagement und 2x 6 m CCS-Ladekabel.

- ✓ Mehr Umsatz durch optimal dimensionierte Leistungsmodul
- ✓ Leiseste Ladesäule ihrer Klasse für Aufbau auch in lärmsensitiver Umgebung (nur 49,4 dBA)
- ✓ Installation direkt vor Wänden
- ✓ Geringe Bauhöhe – ideal unter Dächern und in Parkhäusern
- ✓ Komfortable Installation dank WireHub
- ✓ Integriertes Lastmanagement – kombinierbar mit Compleo AC- und DC-Portfolio
- ✓ AFIR- und eichrechtskonform
- ✓ Barrierefreier Zugang
- ✓ Ducto: Tool zur einfachen Konfiguration von Ladestationen



Alle Produktgehäuse – mit Ausnahme der eBox – sind auf Wunsch in individueller Farbgestaltung erhältlich.

Die Breite unseres Angebots an innovativen AC-, DC- und Hochleistungs-Ladestationen sowie Wallboxen ermöglicht Ihnen den optimalen Auf- und Ausbau von Ladepunkten in jedem Anwendungsfall.

Dabei bieten unsere Ladestationen den Nutzern ein positives Ladeerlebnis und ermöglichen jedem Ladepunktbetreiber einen kosteneffizienten Betrieb. Die smarte Vernetzung zu jedem OCPP-Backend und die Konnektivität via LAN und Mobilfunk sind bei uns als Standard inklusive.

DUO & DUO fleet

Max. 2x 22 kW, 2 AC-Ladepunkte¹

Der Favorit für Parkplätze: Mit der eichrechtskonformen DUO sparen Sie Zeit und Kosten bei Installation und Betrieb Ihrer Ladestationen. Für Projekte ab drei Stationen ist die DUO fleet mit Power-Rail-Technologie erhältlich. Diese Reihenverkablung bietet bis zu 30 % und mehr Ersparnis bei Installation und lässt Ihnen Flexibilität für einen späteren Ausbau. Alle DUOs verfügen über den automatisch wiedereinschaltbaren Service RCD - was Servicefahrten reduziert.

DUO-Linie

- ✓ Sicherheitstechnik: Überspannungsschutz Typ 1-2-3 und Service RCD (Remote-Test-Funktion)
- ✓ Leuchtstarkes 4,3"-Display (inkl. QR-Code für sichere Direktbezahlung)
- ✓ Integriertes Lastmanagement - kombinierbar mit Compleo AC-, DC- und HPC-Portfolio
- ✓ SMC-Sockel leicht und stapelbar mit Füllgranulat

DUO fleet

- ✓ Mit Power-Rail-Technologie und Ethernetswitch (4 freie Anschlüsse)
- ✓ Optional 2x Typ2-Spiralkabel (6,5 m/11 kW) oder 2x Typ2-Steckdose



¹Standardausführung mit 2x Typ2-Steckdose

DUO ims

Max. 2x 22 kW, 2 AC-Ladepunkte

Die DUO ims wurde speziell für den direkten Anschluss an das öffentliche Verteilnetz entwickelt. Die DUO ims erfüllt alle Anforderungen des Eichrechts und der VDE-AR 4100. Das optional integrierte Payment Terminal der DUO ims ist bereit für die Freischaltung per Ladekarten oder die Direktbezahlung via Smartphone, Kreditkarte und Girocard, inkl. PIN-Eingabemöglichkeit.

- ✓ Konform mit Technischen Anschlussbedingungen (TAB) und VDE-AR 4100
- ✓ Leuchtstarkes 4,3“-Display (inkl. QR-Code für sichere Direktbezahlung)
- ✓ Hohe Sicherheit für Nutzer durch dynamischen QR-Code
- ✓ Alle Schutzkomponenten integriert
- ✓ Integriertes Lastmanagement - kombinierbar mit Compleo AC-, DC- und HPC-Portfolio
- ✓ SMC-Sockel leicht und stapelbar mit Füllgranulat
- ✓ Ducto: Tool zur einfachen Konfiguration von Ladestationen



eBOX professional

Max. 22 kW, 1 AC-Ladepunkt

Die eBOX professional ist Ihre innovative Wallbox für eine flexible Anbindung via WLAN, LAN oder 4G. Sie bietet eine eichrechtskonforme Ladeerfassung. Damit eignet sie sich perfekt für den kommerziellen Betrieb. Mit Wandmontage in Parkhäusern oder als Standmontage auf hochwertigen Stelen ist sie überall einsetzbar.

- ✓ Onlineanbindung über WLAN, LAN, 4G
- ✓ Dynamisches Lastenmanagement via LAN oder WLAN integriert
- ✓ SIM-Karte tauschbar für freie Backendwahl
- ✓ Installation mit Montageplatte eClick
- ✓ Plug & Charge-ready mit ISO15118
- ✓ LED-Signature-Ring für Nutzerfeedback in Sekundenschnelle
- ✓ eConfig-App für Konfiguration
- ✓ Optional als Kabelvariante erhältlich



Weitere Produkte finden Sie hier